# Création d'un CD-ROM bootable W2K + SP4 + IE6 SP1 + WMP 9 + DX 9.0b

## I. Intégration du service pack 4 :

Copiez le répertoire « **\I386** » d'un CD-ROM de la distribution Windows 2000 Professionnel sans Service Pack sur votre disque dur, comme dans notre exemple sur la partition « D:\ » du disque dur. (<u>ex:</u> D:\graveurW2KPROSP4\**I386**).

	Nom 🛆	Taille	Туре	Modifié le
	🚞 I386		Dossier de fichiers	05/02/2004 13:00
W2KPROSP4				
	-			
Sélectionnez un élément pour obtenir une description.				
Voir aussi :				
Mes documents				
Favoris réseau				
Poste de travail				

Récupérez le fichier « *w2ksp4\_fr.exe* » et le décompresser à l'aide de « *Winzip* » ou d'un autre logiciel tel que « *7-zip* » dans un répertoire temporaire.



Extract to				
Extract G:\w2ksp4_fr.ex	e <u>t</u> o:		ок	1
d:\graveur\temp		- 2	>]	11
Eolders and disk drives:			⊆ancel	
Bureau     Bureau     Poste de tra     Poste de tra     Disquett     Poste de tra     Poste de tra	eau avail e (3½ (A:) e (C:) s (D:) R (F:) ur 'sisyphe' (J:) ur 'sisyphe' (J:) s ur 'sisyphe' (L:) \$ sur 'sisyphe' (W:)		New Folder	
🔲 Open folder after ex	tract			
PowerArchiver 2003 - 1	Evtracting Archi	V.0		
		* C		
Extracting "[	):\Graveur\temp\i3	186\admir	npak.msi"	
Total				
Current File: w2ksp4_fr.exe				
	- ·	1		
Minimize	Cancel		Iray	

Maintenant que le Service Pack est décompressé, lancez la commande suivante pour effectuer l'intégration dans le répertoire « **V386** ».



Mise à jour d	e votre ressource Windows partagée
17	Veuillez patienter pendant que l'intégration des fichiers du Service Pack Windows dans le dossier d'installation.
	Intégration des fichiers
_ Détai	8
Cop	ie du fichier AXPERF.IN_

C'est en cours d'intégration ...

📲 Progra	amme d'installation du Service Pack 4	×
٩	L'installation intégrée s'est terminée correcten	hent.
	ОК	

## C'est fini ...

	Nom 🛆	Taille	Туре	Modifié le
	🚞 I386		Dossier de fichiers	05/02/2004 13:00
	🖻 cdromsp4.tst	0 Ko	Fichier TST	19/06/2003 12:05
W2KPROSP4	🕘 spnotes	23 Ko	HTML Document	19/06/2003 12:05
Sélectionnez un élément pour obtenir une description. Voir aussi : <u>Mes documents Favoris réseau</u> <u>Poste de travail</u>				

Le Service Pack 4 a désormais fusionné avec la distribution de Windows 2000 Pro.

## II. <u>L'arborescence \\$OEM\$ :</u>

Microsoft a conçu une arborescence permettant une pré-installation dite OEM, qui englobe l'ajout de drivers spécifiques, des fichiers réponses, des scripts ... Créez cette arborescence dans votre répertoire d'accueil : (ex: D:\graveurW2KPROSP4\).

Le répertoire « \**\$OEM\$** » doit être au même niveau d'arborescence que le répertoire « \**1386** ».

## III. Les scripts :

#### Créez un fichier batch que vous appellerez « ie6.bat » comme ci-dessous :

@echo off
echo Installation d'Internet Explorer 6
echo .
echo Installation...
echo .
echo Veuillez patienter
%systemdrive%\winapps\ie6\ie6setup.exe /C:"ie6wzd /S:""#e"" /Q:A /R:N"

#### Puis un autre directx.bat :

@echo off
echo Installation de Directx 8.1
echo .
echo Installation...
echo .
echo Veuillez patienter
%systemdrive%\winapps\directx\dxsetup.exe /install /silent

#### Et enfin un *wmp.bat* :

@echo off
echo Installation de Windows Media Player 7.1
echo .
echo Installation...
echo .
echo Veuillez patienter
%systemdrive%\winapps\wmp\setup\_wm.exe /Q:A /R:N

Ces trois scripts sont donc à placer directement dans le répertoire « **\\$OEM\$** ».

Les paramètres « /Q:A » et « /R:N » permettent une installation silencieuse et sans reboot .

## IV. Paramétrage du fichier Cmdlines :

A la racine du répertoire « **\$OEM\$** » créez le fichier « **Cmdlines.txt** ». Ce fichier est exécuté à la fin de l'installation graphique de Windows 2000 avant même qu'un utilisateur puisse se connecter.

<u>Sa syntaxe est la suivante :</u>

[COMMANDS] "command\_1" "command\_2" "command\_n"

Donc, entrez les valeurs suivantes qui correspondent aux fichiers précédemment créés :

[COMMANDS] ".\ie6.bat" ".\directx.bat" ".\wmp.bat"

#### Attention :

Il n'est pas possible d'utiliser de paramètres entre crochets dans le fichier « **Cmdline.txt** ». Si vous avez besoin de paramètres, utilisez un fichier batch que vous appellerez depuis le fichier « **Cmdlines.txt** ».

#### V. Récupération des sources d'Internet Explorer 6 :

Le fichier initial d'installation « *ie6setup.exe* » est téléchargeable sur le site de Microsoft.

Il accepte la syntaxe suivante :

le6setup.exe /c:"ie6wzd.exe /d /s:""#E"""



Une fenêtre d'installation apparaît. Acceptez les termes du contrat de licence et appuyez sur **Suivant**.



Windows Update : Internet Ex	xplorer et Outils Internet	
Initialisation de l'inst Démarrage du programme	allation d'installation.	$\Box$
Veuillez patienter	<b>S</b>	
	< <u>Précédent</u> <u>Suivant</u> >	Annuler Aide

Sélectionnez le système sur lequel sera installé ie6.

Windows Update : Internet Explorer et Outils Internet
Options de téléchargement Choisissez un dossier vers lequel télécharger les fichiers d'installation.
Dossier pour le téléchargement des fichiers d'installation : D:\Graveur\W2KPROSP4\\$0EM\$\\$1\winapps\ie6 Pargourir Installer sur : Windows 98 Windows NI Windows NI Windows 2000 et Windows ⊠P Windows Millennium Taille de téléchargement : < 0,1 Mo (Temps estimé : < 1
< <u>Précédent</u> <u>Suivant</u> Annuler Aide

Windows Update : Internet Explorer et Outils Internet	
Préparation du téléchargement Traitement des informations nécessaires à l'installation.	ļ
Le programme d'installation prépare le téléchargement des fichiers de Windows Update sur votre ordinateur.	
Veuillez patienter	
< <u>P</u> récédent <u>S</u> uivant> Annuler Aide	

Installati	on de Windows Update
٩	Le programme d'installation a achevé de télécharger Windows Update. Exécutez « ie6setup.exe » à partir du dossier « D:\Graveur\W2KPROSP4\\$OEM\$\\$1\winapps\je6 » lorsque vous êtes prêt à exécuter l'installation.
	OK

C'est fini. Ci-dessous, les fichiers récupérés pour permettre l'installation d'**ie6** en mode **OEM**.

Nom 🔺	Taille	Туре	Modifié le
COM BRANDING	9 Ko	PowerArchiver CAB	16/02/2004 11:14
🗒 Ce dossier peut être supprimé	1 Ko	Texte seulement	30/08/2002 18:24
CRLUPD	13 Ko	PowerArchiver CAB	16/02/2004 11:14
🗌 🗿 filelist	1 Ko	Fichier DAT	23/02/2004 15:04
🚭 ie6setup	484 Ko	Application	05/02/2004 13:39
💷 IEEXINST	26 Ko	PowerArchiver CAB	16/02/2004 11:14
🔊 iesetup.dir	0 Ko	Fichier DIR	16/02/2004 11:14
👼 iesetup	1 Ko	Paramètres de confi	16/02/2004 11:14
👼 IEW2K_1	1 791 Ko	PowerArchiver CAB	16/02/2004 11:14
👼 IEW2K_2	1 680 Ko	PowerArchiver CAB	16/02/2004 11:14
👼 IEW2K_3	1 840 Ko	PowerArchiver CAB	16/02/2004 11:14
💷 IEW2K_4	2 149 Ko	PowerArchiver CAB	16/02/2004 11:14
COMMAILNEWS	1 924 Ko	PowerArchiver CAB	16/02/2004 11:14
COMPLAY2U	829 Ko	PowerArchiver CAB	16/02/2004 11:14
CEEXCEP	20 Ko	PowerArchiver CAB	16/02/2004 11:14
README	26 Ko	PowerArchiver CAB	16/02/2004 11:14
CRIPTER SCRIPTER	804 Ko	PowerArchiver CAB	16/02/2004 11:14
ன WAB	590 Ko	PowerArchiver CAB	16/02/2004 11:14

# VI. Création du fichier winnt.sif :

Décompressez le fichier « **DEPLOY.CAB** » localisé sur le CD-ROM de Windows 2000 Pro dans le répertoire « **\support\tools** » vers le répertoire « **C:\winnt\system32** ».

Nom 2	7	Taille	Туре		Modifié le
18 200	DRKST	246 Ko	Windows I	nstaller P	16/12/1999 01:00
💷 DEP	Ouurin	200 K-	DannanAnak	iver CAB	16/12/1999 01:00
🛃 SETI	Ouvrir				16/12/1999 01:00
- SRE	Rechercher les vi	rus		Microsoft	16/12/1999 01:00
💷 SUP	Ouvrir avec		•	ver CAB	16/12/1999 01:00
	Bytract To				
	Extract Here				
	Extract To E:\SU	PPORTITOOLSI	DEPLOY		
	Create Self-Extra	acting CAB			
	₩E-Mail It				
	FTP It				
	Envoyer vers		×		
	Couper				
	Copier				
	Créer un raccour	ci			
	Supprimer				
	Renommer				
	Propriétés				



#### Lancez l'application « setupmgr » à partir de la commande Exécuter.

🤓 Assistant Gestion d'instal	ation Windows 2000	×
	Bienvenue ! L'Assistant Gestion d'installation vous aide à créer un fichier de réponse ou un dossier de distribution pour que vous puissiez effectuer des installations automatiques de Windows 2000 sur les ordinateurs connectés à votre réseau. Cliquez sur Suivant pour continuer.	
	< <u>Précédent</u> <u>Suivant&gt;</u> Annuler	
Assistant Gestion d'install	ation Windows 2000	X
Fichier de réponse nouve Un fichier de réponse india configure Windows.	au ou existant que au programme d'installation comment installer et	R.
Voulez-vous créer un nouv	veau fichier de réponse ou modifier un fichier existant ?	
Créer un nouveau fich	ier de réponse	
C Créer un fichier de rép	onse qui duplique la configuration de cet ordinateur	
O Modifier un fichier de r	éponse existant	
Entrez le chemin d'acc	ès et le nom du fichier de réponse :	
	Parcourir	
	< Précédent Suivant > Annule	r

Document créé le 08/03/2003

ssistant Gestion d'installation Windo	ws 2000	
roduit à installer Quel produit installe de fichier de répons	e 7	
quei produit installe de lichier de repons	6 : 	
Ce fichier de réponse est pour :		
💿 une installation sans assistance de V	Vindows 2000	
O une installation Sysprep		
O des services d'installation à distance		
	< Précédent Suivant >	Annule
sistant Gestion d'installation Windo	ws 2000	
ate-forme		~
Vers quelle plate-forme ce fichier de répo	onse installe t-il ?	
		ll.
Sélectionnez la plate-forme que ce fichie	er de réponse permet d'installer :	
Windows 2000 Professionnel		
C Windows 2000 Server		
C Windows 2000 Server		
O Windows 2000 Server		
C Windows 2000 Server		

Voulez-vous que l'utilisate Windows ?	ur fournisse des in	formations penda	ant l'installation d	e 🤻
Choisissez le niveau d'inte	eraction utilisateur p	our l'installation	de Windows :	
<ul> <li>Fournir des paramètre</li> </ul>	s par défaut			
C Entièrement automatis	ée			
C Masquer les pages				
C Lecture seule				
C Interaction par l'interfa	ice graphique			
Description Les réponses que vous défaut et le programme revoir. L'utilisateur peut	fournissez dans le d'installation de W changer toute répo	fichier de répons indows demande onse que vous fo	se sont les répon : à l'utilisateur de urnissez.	ses par les

< Précédent Suivant >

Annuler

ersonnaliser le logiciel Vous pouvez personnaliser l'installation de Windows en fournissant un nom et un organisation par défaut. Entrez les noms d'utilisateur et d'organisation par défaut que vous voulez utiliser. S vous ne remplisses pas ces cases, le nom et l'organisation ne seront pas spécifiés le lichier de réponse. Nom : ATILF Organisation :: ONRS  sistant Cestion d'Installation Windows 2000 ons des ordinateurs Assigner un nom à chaque ordinateur de destination. Entrez le nom de chaque ordinateur de destination. Entrez le nom de chaque ordinateur de destination. Nom de l'ordinateurs Nom de l'ordinateurs  Nom de l'ordinateurs  Créér automatiquement les noms d'ordinateurs en utilisant le nom d'organisation  Créér automatiquement les noms d'ordinateurs en utilisant le nom d'organisation  Créér automatiquement les noms d'ordinateur sur les ordinateurs de  Sistant Cestion d'Installation Windows 2000  of de passe Administrateu  Confirmateur  Confirmet e mot de passe pour le compte administrateur sur les ordinateurs  Consisses le mode de définition du mot de passe Administrateur  Confirmet le mot de passe en le compte administrateur sur les ordinateurs  Mot de passe: Confirmet le mot de passe en le compte administrateur  Confirmet le mot de passe en le compte administrateur  Confirmet le mot de passe en le compte administrateur  Mot de passe: Confirmet le mot de passe en le compte administrateur  Nombre d'ouvertures de session automatiquement une session en tant Nombre d'ouvertures de session automatiquement une session en tant	t Gestion d'installat	on Windows	2000		B2000000000
Entrez les noms d'utilisateur et d'organisation par défaut que vous voulez utiliser. S vous ne remplissez pas ces cases, le nom et l'organisation ne seront pas spécifiés le lichier de réponse. Nom : ATILF Organisation : CINES sistant Crestion d'Installation Windows 2000 ons des ordinateurs Assigner un nom à chaque ordinateur de destination. Entrez le nom de chaque ordinateur de destination. Entrez le nom de chaque ordinateur de destination. Entrez le nom de chaque ordinateur à partir d'un fichier texte (1 nom d'ordinateur p Igne), cliquez sur Importer. Nom de l'ordinateurs à partir d'un fichier texte (1 nom d'ordinateur p Igne), cliquez sur Importer. Nom de l'ordinateurs à installer : Ajouter Créer automatiquement les noms d'ordinateurs en utilisant le nom d'organisation Entrez le nom de chaque ordinateurs à partir d'un fichier texte (1 nom d'ordinateur p Igne), cliquez sur Importer. Nom de l'ordinateurs à installer : Importe Suivant> Statant Crestion d'Installation Windows 2000 tot de passe Administrateur Statant Crestion d'Installation Windows 2000 tot de passe Administrateur Socialize un mot de passe pour le compte administrateur sur les ordinateurs de destination. Choissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateurs ous installae. Demander à l'utilisateur un mot de passe Administrateur Wide passe : Importer Confirmer le mot de passe : Importer Nombre d'ouvertures de session automatiquement une session en tant Qu'administrateur Nombre d'ouvertures de session automatiques: Importer Demander à l'utiliseteur d'émare, ouvrir automatiquement une session en tant Qu'administrateur	valiser le logiciel pouvez personnaliser l nisation par défaut.	installation de '	Windows en fourr	iissant un nom	et une 🖉
Nom:       ATILF         Drganisation:       CNRS         ststant Gestion d'installation Windows 2000         ons des ordinateurs         Assigner un nom à chaque ordinateur de destination.         Entrez le nom de chaque ordinateur de destination, puis cliquez sur Ajouter.         Pour importe les noms d'ordinateurs à partir d'un fichier texte (1 nom d'ordinateur pigne), cliquez sur Mporter.         Nom de l'ordinateurs à installer:         Ordinateurs à installer:         Ordinateurs à installer:         Importe         Statant Gestion d'installation Windows 2000         ordinateurs à installer:         Importe         Statant Gestion d'installation Windows 2000         ot de passe Administrateur         Statant Gestion d'installation Windows 2000         ot de passe Administrateur         Spécifiez un mot de passe pour le compte administrateur sur les ordinateurs de destination.         Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateurs de destination.         Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur         Wot de passe :       Immediateur         Continmer le mot de passe :       Immediateur         Continmer le mot de passe :       Immediateur         Nombre d'ouvertures de session automatiquement une session en text       Qu'administrateur	z les noms d'utilisateur ( ne remplissez pas ces ) hier de réponse.	et d'organisatio ases, le nom e	n par défaut que v et l'organisation ne	vous voulez uti e seront pas sp	iliser. Si écifiés dans
Organisation :       [NRS]         sistant Gestion d'installation Windows 2000         ons des ordinateurs         Assigner un nom à chaque ordinateur de destination.         Entrez le nom de chaque ordinateur de destination.         Pour importer les noms d'ordinateurs à partir d'un fichier texte (1 nom d'ordinateur pigne), cliquez sur Ajouter.         Pour importer les noms d'ordinateurs à partir d'un fichier texte (1 nom d'ordinateur pigne), cliquez sur Jipotet.         Nom de l'ordinateur :	: ATILF				
Sistant Cestion d'installation Windows 2000 Sistant Cestion d'installation Windows 2000 Sistant Cestion d'installation Windows 2000 Sistant Cestion d'installation du michier texte (1 nom d'ordinateur pigne), cliquez sur Ajouter. Pour importer les noms d'ordinateurs à partir d'un fichier texte (1 nom d'ordinateur pigne), cliquez sur Importe. Nom de l'ordinateur : Aioute Ordinateurs à installer : Importe Curimporter les noms d'ordinateurs en utilizant le nom d'organisation Créer automatiquement les noms d'ordinateurs en utilizant le nom d'organisation Créer automatiquement les noms d'ordinateur sur les ordinateurs de destination. Sistant Cestion d'installation Windows 2000 St de passe Administrateur Spécifice un mot de passe pour le compte administrateur sur les ordinateurs de destination. Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateurs de destination. Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateurs de destination. Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateurs de destination. Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateurs de destination. Choisissez le mode de passe Administrateur survent (127 caractères au plus): Mot de passe : Immerei Confirmer le mot de passe : Im	nisation : CNRS				
< Précédent					
< Précédent					
sistant Gestion d'installation Windows 2000 ons des ordinateurs Assigner un nom à chaque ordinateur de destination. Entrez le nom de chaque ordinateur de destination, puis cliquez sur Ajouter. Pour importer les noms d'ordinateurs à partir d'un fichier texte (1 nom d'ordinateur p ligne), cliquez sur Importer. Nom de l'ordinateur :  Ordinateurs à installer :  Ordinateur :  Ordinateu			< Précédent	Suivant >	Annuler
bits des ordinateurs         Assigner un nom à chaque ordinateur de destination.         Entrez le nom de chaque ordinateurs à partir d'un fichier texte (1 nom d'ordinateur pligne), cliquez sur Importer.         Nom de l'ordinateur :         Ajoute         Ordinateurs à installer :         Importe         Supprim         Créer automatiquement les noms d'ordinateurs en utilisant le nom d'organisation         vertéedent         Sistant Gestion d'installation Windows 2000         tot de passe Administrateur         Spécifiez un mot de passe pour le compte administrateur sur les ordinateurs de destination.         Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateurs de destination.         O Demander à l'utilisateur un mot de passe Administrateur         O Demander à l'utilisateur un mot de passe Administrateur         Mot de passe :       immonse         Immonse :       immonse         Nordinateur démare, ouvrir automatiquement une session en tant qu'administrateur         Nombre d'ouvertures de session automatiques :       immonse	t Gestion d'installat	on Windows	2000		
Entrez le nom de chaque ordinateur de destination, puis cliquez sur Ajouter. Pour importer les noms d'ordinateurs à partir d'un fichier texte (1 nom d'ordinateur p ligne), cliquez sur Importer. Nom de l'ordinateur : Ajoute Ordinateurs à installer : Ajoute Ordinateurs à installer : Précédent Importe Supprint Sistant Gestion d'Installation Windows 2000 Det de passe Administrateur Spécifiez un mot de passe pour le compte administrateur sur les ordinateurs de destination. Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateurs Demander à l'utilisateur un mot de passe Administrateur Demander à l'utilisateur un text passe Administrateur Demander à l'utilisateur démarre, ouvrir automatiquement une session en tant Demander d'uter demarre de passe pas	e <b>s ordinateurs</b> gner un nom à chaque o	idinateur de de	estination.		
Pour importer les noms d'ordinateurs à partir d'un fichier texte (1 nom d'ordinateur p ligne), cliquez sur Importer. Nom de l'ordinateur : Ordinateurs à installer : Ordinateurs à installer : Créer automatiquement les noms d'ordinateurs en utilisant le nom d'organisation Créer automatiquement les noms d'ordinateurs en utilisant le nom d'organisation <b>sistant Gestion d'installation Windows 2000</b> of de passe Administrateur Spécifiez un mot de passe pour le compte administrateur sur les ordinateurs de destination. Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateurs vous installez. Demander à l'utilisateur un mot de passe Administrateur Utiliser le mot de passe : Confirmer le mot de passe : Confirmer le mot de passe : Nombre d'ouvertures de session automatiquement une session en tant qu'administrateur Nombre d'ouvertures de session automatiques :	z le nom de chaque ord	nateur de desi	tination, puis cliqu	ez sur Ajouter.	
Nom de l'ordinateur :	importer les noms d'ordi	nateurs à partir	d'un fichier texte	(1 nom d'ordina	ateur par
Ajoute         Ordinateurs à installer :         Importe         Supprint         Créer automatiquement les noms d'ordinateurs en utilisant le nom d'organisation              Créer automatiquement les noms d'ordinateurs en utilisant le nom d'organisation                 Sistant Gestion d'installation Windows 2000                 Spécifiez un mot de passe pour le compte administrateur sur les ordinateurs de destination. <t< td=""><td>de l'ordinateur :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	de l'ordinateur :				
Ordinateurs à installer :       Importe         Supprint       Supprint         Créer automatiquement les noms d'ordinateurs en utilisant le nom d'organisation          Verécédent       Suivant >         sistant Gestion d'installation Windows 2000          ot de passe Administrateur       Spécifiez un mot de passe pour le compte administrateur sur les ordinateurs de destination.         Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateurs vous installez.       Demander à l'utilisateur un mot de passe Administrateur         Utiliser le mot de passe Administrateur suivant (127 caractères au plus) :       Mot de passe :         Mot de passe :       Importe         Confirmer le mot de passe :       Importe         Nombre d'ouvertures de session automatiquement une session en tant qu'administrateur					Ajouter
Importe   Supprint   Créer automatiquement les noms d'ordinateurs en utilisant le nom d'organisation   < Précédent	nateurs à installer :				
Créer automatiquement les noms d'ordinateurs en utilisant le nom d'organisation     (         Précédent Suivant >         Suivant >         Sistant Gestion d'installation Windows 2000     De de passe Administrateur     Spécifiez un mot de passe pour le compte administrateur sur les ordinateurs de destination.     Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateurs     O Demander à l'utilisateur un mot de passe Administrateur     Utiliser le mot de passe Administrateur suivant (127 caractères au plus) :     Mot de passe :         Confirmer le mot de passe :         Confirmer le mot de passe :         Lorsque l'ordinateur démarre, ouvrir automatiquement une session en tant     qu'administrateur     Nombre d'ouvertures de session automatiques :				Ir	mporter
Créer automatiquement les noms d'ordinateurs en utilisant le nom d'organisation  Précédent Suivant >  Sistant Gestion d'installation Windows 2000  At de passe Administrateur  Spécifiez un mot de passe pour le compte administrateur sur les ordinateurs de destination.  Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateurs un sus installez.  Demander à l'utilisateur un mot de passe Administrateur  Utiliser le mot de passe Administrateur suivant (127 caractères au plus):  Mot de passe :  Confirmer le mot de passe :  Domenoeue  Consque l'ordinateur démarre, ouvrir automatiquement une session en tant qu'administrateur  Nombre d'ouvertures de session automatiques :				S	upprimer
Créer automatiquement les noms d'ordinateurs en utilisant le nom d'organisation  Créer automatiquement les noms d'ordinateurs en utilisant le nom d'organisation  Sistant Gestion d'installation Windows 2000  A de passe Administrateur  Spécifiez un mot de passe pour le compte administrateur sur les ordinateurs de destination.  Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateurs vous installez.  Demander à l'utilisateur un mot de passe Administrateur  Utiliser le mot de passe Administrateur suivant (127 caractères au plus):  Mot de passe :  Confirmer le mot de passe :  Confirmer le mot de passe :  Confirmer le mot de passe :  Nombre d'ouvertures de session automatiques:				_	
Chrécédent Suivant > cistant Gestion d'installation Windows 2000 ct de passe Administrateur Spécifiez un mot de passe pour le compte administrateur sur les ordinateurs de destination. Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateurs vous installez. © Demander à l'utilisateur un mot de passe Administrateur © Utiliser le mot de passe Administrateur suivant (127 caractères au plus) : Mot de passe : Confirmer le mot de passe : Intermediateur démarre, ouvrir automatiquement une session en tant qu'administrateur Nombre d'ouvertures de session automatiques :	iréer automatiquement le	s noms d'ordin	ateurs en utilisant	le nom d'orgar	nisation
sistant Gestion d'installation Windows 2000         At de passe Administrateur         Spécifiez un mot de passe pour le compte administrateur sur les ordinateurs de destination.         Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateurs vous installez.         Demander à l'utilisateur un mot de passe Administrateur         Utiliser le mot de passe Administrateur suivant (127 caractères au plus) :         Mot de passe :         confirmer le mot de passe :         confirmer le mot de passe :         confirmer le mot de passe :         consque l'ordinateur démarre, ouvrir automatiquement une session en tant qu'administrateur         Nombre d'ouvertures de session automatiques :			< Précédent	Suivant >	Annuler
bt de passe Administrateur         Spécifiez un mot de passe pour le compte administrateur sur les ordinateurs de destination.         Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateurs vous installez.         C Demander à l'utilisateur un mot de passe Administrateur         • Utiliser le mot de passe Administrateur suivant (127 caractères au plus) :         Mot de passe :         confirmer le mot de passe :         consque l'ordinateur démarre, ouvrir automatiquement une session en tant qu'administrateur         Nombre d'ouvertures de session automatiques :	t Gestion d'installat	on Windows	2000		
Choisissez le mode de définition du mot de passe Administrateur sur les ordinateur vous installez.  C Demander à l'utilisateur un mot de passe Administrateur  Utiliser le mot de passe Administrateur suivant (127 caractères au plus) :  Mot de passe :  Confirmer le mot de passe :  Confirmer le mot de passe :  Confirmer le mot de passe :  Nombre d'ouvertures de session automatiques :	p <b>asse Administrateu</b> cifiez un mot de passe p nation.	r our le compte a	administrateur sur	les ordinateurs	de 🔰
Demander à l'utilisateur un mot de passe Administrateur     Utiliser le mot de passe Administrateur suivant (127 caractères au plus) :     Mot de passe :     Confirmer le mot de passe :     Inseque l'ordinateur démarre, ouvrir automatiquement une session en tant     qu'administrateur     Nombre d'ouvertures de session automatiques :     Inseque l'ordinateur démarre, ouvrir automatiques :	issez le mode de définit installez.	on du mot de j	passe Administrate	eur sur les ordi	nateurs que
Utiliser le mot de passe Administrateur suivant (127 caractères au plus) :     Mot de passe :     Confirmer le mot de passe :     Iorsque l'ordinateur démarre, ouvrir automatiquement une session en tant     qu'administrateur     Nombre d'ouvertures de session automatiques :     III	lemander à l'utilisateur u	n mot de passi	e Administrateur		
Mot de passe :       INTERNET         Confirmer le mot de passe :       INTERNET         Lorsque l'ordinateur démarre, ouvrir automatiquement une session en tant qu'administrateur         Nombre d'ouvertures de session automatiques :	itiliser le mot de passe A	dministrateur s	uivant (127 carac	tères au plus) :	
Confirmer le mot de passe :	lot de passe :		******		
Lorsque l'ordinateur démarre, ouvrir automatiquement une session en tant     qu'administrateur     Nombre d'ouvertures de session automatiques :	onfirmer le mot de pass	:	******		
Nombre d'ouvertures de session automatiques : 1 👘	orsque l'ordinateur dém ju'administrateur	arre, ouvrir auti	omatiquement une	e session en ta	nt
	ombre d'ouvertures de	ession automa	atiques : 1	* *	
Comments			/ Prácádous [	Cuiumeta	Annuder

🖲 Ass	sistant Gestion d'ins	stallation <sup>v</sup>	Windows	2000		-
Afi	f <b>icher les paramètre</b> Windows sera installé	e <b>s</b> é avec les p	aramètres	d'affichage que	e vous avez spécifi	és. 🌆
	Sélectionnez les para	mètres d'affi	ichage pou	ur les ordinateu	rs de destination.	
	Couleurs :		Couleur	s (16 bits)		•
	Zone écran :		1024×	768		•
	Fréquence de rafraîc	hissement :	60 hertz	1		•
	Pour personnaliser les	, paramètres	d'affichac	e cliquez sur F	Personnaliser	
	Four personnancer les	s paramorres	s u amona <u>-</u>	je, ciiquoz ou	Personnaliser	1
				< Précédent	Suivant >	Annuler
as:	sistant Gestion d'ins	stallation '	Windows	2000		
Pa	ramètres réseau					in the second se
	Le logiciel réseau per d'autres ordinateurs,	rmet aux ord à des résea	linateurs de ux et à Inte	e destination de ernet.	e se connecter à	<b>.</b>
	Usestallation doit utilis	er loo naram	ètres rése			
	L'installation doit utilis	er les param	nètres rése	au suivants :		
	L'installation doit utilis Paramètres par de Installe TCP/IP, a	er les param éfaut active DHCF	nètres rése Piet installe	au suivants : le protocole C	lient pour les résea	ux
	L'installation doit utilis Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char	er les param éfaut active DHCF que ordinate	nètres rése P et installe eur de dest	au suivants : le protocole Ci ination.	ient pour les résea	ux
	L'installation doit utilis C Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char C Paramètres perso	er les param éfaut active DHCF que ordinate nnalisés	nètres rése <sup>o</sup> et installe eur de dest	au suivants : : le protocole Cl ination.	ient pour les résea	ux
	L'installation doit utilis C Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char C Paramètres perso Active la sélection destination.	er les pararr éfaut active DHCF que ordinate nnalisés n manuelle o	nètres rése <sup>o</sup> et installe eur de dest des compo	au suivants : le protocole C ination. sants réseau p	iient pour les résea our chaque ordinal	ux :eur de
	L'installation doit utilis Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char Paramètres perso Active la sélection destination.	er les pararr éfaut active DHCF que ordinate nnalisés n manuelle (	nètres rése <sup>o</sup> et installe eur de dest des compo	au suivants : le protocole Ci ination. sants réseau p	lient pour les résea our chaque ordinal	ux eur de
	L'installation doit utilis Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char Paramètres perso Active la sélection destination.	er les paran éfaut que ordinate nnalisés n manuelle o	nètres rése <sup>o</sup> et installe eur de dest des compo	au suivants : le protocole Ci ination. sants réseau p	iient pour les résea our chaque ordinal	ux :eur de
	L'installation doit utilis Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char Paramètres perso Active la sélection destination.	er les paran éfaut active DHCF que ordinate nnalisés n manuelle (	vètres rése <sup>9</sup> et installe eur de dest des compo	au suivants : · le protocole Ci ination. sants réseau p	lient pour les résea our chaque ordinal	ux xeur de
	L'installation doit utilis Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char Paramètres perso Active la sélection destination.	er les param éfaut active DHCF que ordinate mnalisés n manuelle o	iètres rése <sup>9</sup> et installe eur de dest des compo	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p	lient pour les résea our chaque ordinal	ux æur de
	L'installation doit utilis Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char Paramètres perso Active la sélection destination.	er les param éfaut active DHCF que ordinate mnalisés n manuelle (	nètres rése <sup>9</sup> et installe eur de dest des compo	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p	ient pour les résea our chaque ordinal	ux :eur de
	L'installation doit utilis Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char Paramètres perso Active la sélection destination.	er les param éfaut active DHCF que ordinate <u>mnalisés</u> n manuelle o	nètres rése P et installe eur de dest des compo	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p < Précédent	ient pour les résea our chaque ordinal : Suivant >	eur de Annuler
	L'installation doit utilis C Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char C Paramètres perso Active la sélection destination.	er les param éfaut que ordinate nmalisés n manuelle (	nètres réser P et installe eur de dest des compo	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p < Précédent	ient pour les résea our chaque ordinal : Suivant >	eur de Annuler
Ass	L'installation doit utilis Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char Paramètres perso Active la sélection destination.	er les param éfaut active DHCF que ordinate nmalisés n manuelle (	nètres rése <sup>2</sup> et installe eur de dest des compo des compo	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p < Précédent 2000	ient pour les résea our chaque ordinal : Suivant >	ux eur de <u>Annuler</u>
S Ass No	L'installation doit utilis Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char Paramètres perso Active la sélection destination. sistant Gestion d'ins mbre de cartes rés	er les param éfaut active DHCF que ordinate <u>malisés</u> n manuelle o stallation eau	nètres réser <sup>2</sup> et installe eur de dest des compo des compo <b>Windows</b>	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p < Précédent 2000	ient pour les résea our chaque ordinal : Suivant >	eur de
Ass No	L'installation doit utilis C Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char C Paramètres perso Active la sélection destination.	er les param éfaut active DHCF que ordinate nmalisés n manuelle o stallation eau a destination	Pet installe eur de dest des compo Windows	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p < Précédent 2000 r plus d'une ca	ient pour les résea our chaque ordinal : Suivant >	ux eur de <u>Annuler</u>
Ass No	L'installation doit utilis Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur cha Paramètres perso Active la sélection destination. Sistant Gestion d'inst mbre de cartes réss Chaque ordinateur de De combien de cartes	er les param éfaut active DHCF que ordinate mmalisés n manuelle o stallation eau e destination	Pet installe or de dest des compo Windows windows ordinateur	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p < Précédent 2000 r plus d'une ca s de destinatio	iient pour les résea our chaque ordinal : Suivant > rte réseau. n disposent-ils ?	ux eur de <u>Annuler</u>
& Ass No	L'installation doit utilis Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char Paramètres perso Active la sélection destination. Sistant Gestion d'ins mbre de cartes réss Chaque ordinateur de De combien de cartes () Une carte réseau	er les param éfaut active DHCF active DHCF nmalisés n manuelle o stallation eau e destination s réseau les	Pet installe eur de dest des compo Windows meut avoi ordinateur	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p < Précédent 2000 r plus d'une ca s de destinatio	lient pour les résea our chaque ordinal : Suivant > tte réseau. n disposent-ils ?	ux eur de <u>Annuler</u>
Ass No	L'installation doit utilis C Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char (C Paramètres perso Active la sélection destination.	er les param éfaut active DHCF que ordinate nmalisés n manuelle o stallation eau a destination s réseau les	Pet installe eur de dest des compo Windows n peut avoi ordinateur	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p < Précédent 2000 r plus d'une ca s de destinatio	ient pour les résea our chaque ordinal : Suivant > : te réseau. n disposent-ils ?	ux eur de Annuler
Res No	L'installation doit utilis C Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char C Paramètres perso Active la sélection destination.	er les param éfaut active DHCF que ordinate nmalisés n manuelle o stallation eau e destination s réseau les at de cartes	Pet installe eur de dest des compo Windows opeut avoi ordinateur réseau :	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p 2000 r plus d'une ca s de destinatio 22 =	ient pour les résea our chaque ordinal : Suivant > te réseau. n disposent-ils ?	ux eur de Annuler
S Ass No	L'installation doit utilis C Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur cha- (* Paramètres perso Active la sélection destination. sistant Gestion d'ins mbre de cartes réss Chaque ordinateur de De combien de cartes: (* Une carte réseaul C Le nombre suivan	er les param éfaut active DHCF que ordinate nmalisés n manuelle ( stallation eau e destination s réseau les it de cartes	Pet installe sur de dest des compo Windows n peut avoi ordinateur réseau :	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p < Précédent 2000 r plus d'une ca s de destinatio 22 =	ient pour les résea our chaque ordinat : Suivant > tte réseau. n disposent-ils ?	ux eur de <u>Annuler</u>
S Ass No	L'installation doit utilis Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char Paramètres perso Active la sélection destination. Sistant Gestion d'inst mbre de cartes réss Chaque ordinateur de De combien de cartes Chaque ordinateur de De combien de cartes Chaque ordinateur de Le nombre suivan	er les param éfaut active DHCF active DHCF nmalisés n manuelle o stallation eau e destination s réseau les	Pet installe eur de dest des compo Windows opeut avoi ordinateur réseau :	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p < Précédent 2000 r plus d'une ca s de destinatio 2 2	ient pour les résea our chaque ordinat : : Suivant > te réseau. n disposent-ils ?	ux eur de <u>Annuler</u>
Ass No	L'installation doit utilis C Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char (C Paramètres perso Active la sélection destination.	er les param éfaut active DHCF que ordinate nmalisés n manuelle o s <b>tallation</b> eau a destination s réseau les it de cartes	Pet installe eur de dest des compo Windows n peut avoi ordinateur réseau :	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p < Précédent 2000 r plus d'une ca s de destinatio 22 =	ient pour les résea our chaque ordinal : Suivant > rte réseau. n disposent-ils ?	ux eur de <u>Annuler</u>
Ass No	L'installation doit utilis C Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur cha- (*) Paramètres perso Active la sélection destination.	er les param éfaut active DHCF que ordinate nmalisés n manuelle o stallation eau e destination s réseau les	Pet installe sur de dest des compo Windows opeut avoi ordinateur réseau :	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p < Précédent 2000 r plus d'une ca s de destinatio 2 2	ient pour les résea our chaque ordinal : Suivant > rte réseau. n disposent-ils ?	ux eur de <u>Annuler</u>
S Ass No	L'installation doit utilis C Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur cha- (* Paramètres perso Active la sélection destination. sistant Gestion d'ins mbre de cartes réss Chaque ordinateur de De combien de cartes (* Une carte réseaul C Le nombre suivan	er les param éfaut active DHCF que ordinate nmalisés n manuelle o stallation eau e destination s réseau les it de cartes	Pet installe sur de dest des compo Windows n peut avoi ordinateur réseau :	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p < Précédent 2000 r plus d'une ca s de destinatio 2222	ient pour les résea our chaque ordinal : Suivant > te réseau. n disposent-ils ?	ux teur de <u>Annuler</u>
Ass No	L'installation doit utilis C Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur char (C Paramètres perso Active la sélection destination. sistant Gestion d'ins mbre de cartes réss Chaque ordinateur de De combien de cartes (C Le nombre suivan	er les param éfaut active DHCF que ordinate nmalisés n manuelle ( stallation eau a destination s réseau les it de cartes	Pet installe eur de dest des compo Windows o peut avoi ordinateur réseau :	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p < Précédent 2000 r plus d'une ca s de destinatio 22 =	ient pour les résea our chaque ordinal : Suivant > rte réseau. n disposent-ils ?	ux eur de Annuler
Z/Ass No	L'installation doit utilis C Paramètres par de Installe TCP/IP, a Microsoft sur chai Paramètres perso Active la sélection destination.	er les param éfaut active DHCF que ordinate nmalisés n manuelle o stallation 1 eau e destination s réseau les it de cartes	Pet installe sur de dest des compo Windows opeut avoi ordinateur réseau :	au suivants : le protocole Cl ination. sants réseau p < Précédent 2000 r plus d'une ca s de destinatio 2	ient pour les résea our chaque ordinal : Suivant > rte réseau. n disposent-ils ?	ux eur de

💘 Assistant Gestion d'installation Windows 2000 📃 🔰
Composants de réseau Pour ajouter un composant, cliquez sur Ajouter.
<ul> <li>Client pour les réseaux Microsoft</li> <li>Partage de fichiers et d'imprimantes pour les réseaux Microsoft</li> <li>Protocole Internet (TCP/IP)</li> </ul>
Ajouter Supprimer Propriétés
Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Le protocole de réseau étendu par défaut qui permet la communication entre différents réseaux interconnectés.
< Précédent Suivant > Annuler

ropriétés du protocole Internet (	TCP/IP) ?>
Général	
Les paramètres IP peuvent être déte réseau le permet. Sinon, vous devez appropriés à votre administrateur rés	rminés automatiquement si votre demander les paramètres IP eau.
C Obtenir une adresse IP automa	tiquement
🕞 Utiliser l'adresse IP suivante : -	
Adresse IP :	194 . 214 . 124 . 252
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut :	194 . 214 . 124 . 254
C Obtenir les adresses des serve	urs DNS automatiquement
🖵 🖲 Utiliser l'adresse de serveur DN	IS suivante :
Serveur DNS principal :	194 . 214 . 124 . 205
Serveur DNS secondaire :	193.50.27.66
	Avancés
	OK Annuler

🤓 Assistant Gestion d'installation Windo	ows 2000 X
Groupe de travail ou domaine Les ordinateurs de destination peuvent domaine.	appartenir à un groupe de travail ou à un 🛛 🎆
Dans quelle structure réseau les ordinat	eurs de destination seront-ils intégrés ?
O Groupe de travail :	WORKGROUP
Domaine de serveur Windows:	INALF
🔽 Créer un compte d'ordinateur dar	ns le domaine
Spécifiez un compte utilisateur a	yant la permission d'ajouter un ordinateur au domaine.
Nom d'utilisateur :	wsayer
Mot de passe :	*****
Confirmer le mot de passe :	*****
	< Précédent Suivant > Annuler

Document créé le 08/03/2003

Functional and a work less paramètres de lusieau horaire que vous aves       Image: Imag	Assistant Gestion d'installation Windows	2000		×
Precedent or and the set of the parameters of durated hovaire que yous ave: specifies.       Selectionnes le duraeu hovaire pour les ordinateurs de destination.         Precedent is:       Selectionnes le duraeu hovaire pour les ordinateurs de destination.         Precedent is:       Selectionnes le duraeu hovaire pour les ordinateurs de destination.         Precedent is:       Selectionnes de luceeu hovaire pour les ordinateurs de destination.         Precedent is:       Selectionnes de luceeu hovaire pour les ordinateurs de destination de vindoux 2000         Paramètres supplémentaires       Ours pourvez specifier des paramètres additionnels pour votre fichier de réponse:         Ours avec roté un fichier de réponse de bases Votre pourvez specifier des paramètres supplémentaires de ce lichier de réponse?       Ours avec roté un fichier de réponse de bases Votre pourvez specifier des paramètres supplémentaires de ce lichier de réponse?         Ours avec roté un fichier de réponse de bases Votre pourvez specifier des paramètres de ce lichier de réponse?       Ours avec roté un fichier de réponse de bases Votre pourvez specifier des paramètres auplémentaires de ce lichier de réponse?         Ours avec roté un fichier de réponse supplémentaires       Certeident Suivart Annuter         Ours avec roté un dissier de durabulation de vindous ou les informations de segond de base d'une supplémentaires de ce lichier de réponse         Ours neuer constraited to constraited dout durabulation de vindous ou les informations de segond de base d'une supplémentaires de se lichier de réponse         Ours modifier les paramètres supplémen				
Sectorance la fuseau horaire pour les ordinateurs de destination. Luceau horaire <b>CMTION ON Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris</b> <b>Chieddent</b> <b>Suivant</b> <b>Consistant Ceston d'installation Windows 2000</b> <b>Main Constant Ceston d'installation Windows 2000</b> <b>Mours avec créé un fichier de réponse de base. Yous pouvec spécifier des paramètres supplémentaires</b> <b>Sous pouvec spécifier des paramètres supplémentaires de ce fichier de réponse</b> <b>Constant Ceston d'installation Windows 2000</b> <b>Nous avec créé un fichier de réponse de base. Yous pouvec spécifier des paramètres supplémentaires</b> <b>Sous pouvec spécifier des paramètres supplémentaires de ce fichier de réponse ?</b> <b>Sous notifier ou revoir lies paramètres supplémentaires</b> <b>Certeident</b> <b>Suivant</b> <b>Certeident</b> <b>Suivant</b> <b>Constant Ceston d'installation Windows 2000</b> <b>X</b> <b>Certeident</b> <b>Suivant</b> <b>Constant Ceston d'installation Windows 2000</b> <b>X</b> <b>Constant Ceston d'installation Windows 2000</b> <b>X</b> <b>Mourse créer du solseir de dithibution pour pourser plus lin la <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b> <b>Suivant</b></b>	Fuseau horaire Windows sera installé avec les paramètres spécifiés.	de fuseau horaire que v	vous avez	
Image:	Sélectionnez le fuseau horaire pour les ordi	nateurs de destination.		
Image: Control control biological control contr	Fuseau horaire :			
C Précédent Suivant> Annuer C Assistant Gestion d'installation Windows 2000 Paramètres supplémentaires Vous pouves spécifier des paramètres additionnets pour votre fichier de réponse Vous avez créé un fichier de réponse de base. Vous pouves spécifier des paramètres supplémentaires les que le dossier d'installation de Windows ou les informations Nous avez créé un fichier de réponse de base. Vous pouves spécifier des paramètres supplémentaires de ce fichier de réponse? Ouis, noutier les paramètres supplémentaires de ce fichier de réponse? Ouis, noutier les paramètres supplémentaires Non, ne pas modifier les paramètres supplémentaires Non ne pas modifier les paramètres supplémentaires Versier de distribution C Précédent Suivant> Annuter Versier de distribution pour pousser plus loin B Lessistant Gestion d'installation verser versie de distribution pour pousser plus loin B Server cliér un dossier de distribution pour pousser plus loin B Lessistant Gestion d'installation pour pousser plus loin D Lessistant Gestion d'installation pour pousser plus loin D Lessistant Gestion d'installation eput refer un dossier de distribution sur votre ordinateur ou votre réseure des incluses applémentaires destinées à être utilisés avec Vindows. Voule réseure pouse les fichiers source Vindows requé. Vous pouver ensulé applémentaires destinées à être utilisés avec Vindows. Voule réseure des plubes de périphérique supplémentaires destinées à être utilisés avec Vindows. Voule réseure des plubes de distribution? Dus créter ou modifier un dossier de distribution? Dus créter ou modifier un dossier de distribution? Nouis créter ou modifier un dossier de distribution? Nouis crét	(GMT+01:00) Bruxelles, Copenhague, Mar	Irid, Paris		<b>_</b>
< Précédent       Suivant)       Annuler          Additional annue and annue and annue and annue and annue annue and annue ann				
Assistant Gestion d'installation Windows 2000  Assistant Gestion d'installation Windows 2000  Assistant Gestion d'installation due imprimante réseau  Vous avez créé un fichier de réponse de base. Vous pouvez spécifier des paramètres  vous modifier ou revoir les paramètres supplémentaires de ce fichier de réponse ?  Dui, modifier les paramètres supplémentaires  Non, ne pas modifier les paramètres supplémentaires  Non, ne pas modifier les paramètres supplémentaires  Annuler  Annuler  Annuler  Annuler  L'Assistant Gestion d'installation Windows 2000  L'Assistant Gestion d'installation Pour pousser plus loin la personnalisation de vos installations.  L'Assistant Gestion d'installation pour pousser plus loin la personnalisation de vos installation de vos installations.  L'Assistant Gestion d'installation pour pousser plus loin la personnalisation de vos installations.  L'Assistant Gestion d'installation pour pousser plus loin la personnalisation de vos installations de vos installations.  Voulez-vous créer un dossier de distribution sur votre ordinateur ou sur votre réseau avec les fichiers source Windows requis. Vous pouvez ensuite aquet des fichiers pour pousse la personnalised ce vos installations.  Voulez-vous créer ou modifier un dossier de distribution au votre ordinateur ou sur votre réseau avec les fichiers source Windows requis. Vous pouvez ensuite aquet des fichiers aurec les fichiers aure de distribution  Oui, créer ou modifier un dossier de distribution  Nous, ce fichier de réponse sera utilisé pour l'installation à partir d'un CD  (Précédent Suivant) Annuler		< Précédent Su	ivant >	Annuler
Paramètres supplémentaires       Image: Comparation of the paramètres additionnels pour votre fichier de réponse.         Vous avez créé un fichier de réponse de base. Vous pouvez spécifier des paramètres supplémentaires, tels que le dossier d'installation du Vindows ou les informations incessaires à finstallation d'une imprimartie réseau.         Vouez-vous modifier ou revoir les paramètres supplémentaires de ce fichier de réponse et les paramètres supplémentaires de ce fichier de réponse et les dossier d'installation d'une imprimartie réseau.         Image: Imag	Resistant Gestion d'installation Windows	2000		×
Vous avez créé un fichier de réponse de base. Vous pouvez spécifier des paramètres supplémentaires.         Coulez-vous modifier ou revoir les paramètres supplémentaires de ce fichier de réponse ?         Oui, modifier les paramètres supplémentaires?         Non, ne pas modifier les paramètres supplémentaires?         Verdécetet         Suivant>         Annuler         Mais de distribution         Verdécetet         Suivant>         Ansuler         Mais de distribution         Vous over ensuite source Vindows 2000         Suivant>         Ansuler         Assistant Gestion d'installation Windows 2000         Suivant>         Ous pouvez créer distribution         Nous pouvez créer distribution pour pousser plus loin la personnalisation de vos installations.         L'Assistant Gestion d'installation peut créer un dossier de distribution sur votre ordinateur ou sur votre réseau avec les fichiers source Vindows requis. Vous pouvez ensuite aputer des fichiers pour pousser la personnalisation de vos installations. Par exemple, vous pouvez four un dossier la périphérique supplémentaires destinés à être utilisés avec Windows.         Voulez-vous créer ou modifier un dossier de distribution ?         Oui, créer ou modifier un dossier de distribution ?         Non, ce fichier de réponse sera utilisé pour l'installation à partir d'un CD         Voulez-vous créer ou modifier un dossier de distribution	Paramètres supplémentaires Vous pouvez spécifier des paramètres add	tionnels pour votre fichi	ier de répons	e. 🌆
	Vous avez créé un fichier de réponse de b supplémentaires, tels que le dossier d'instal nécessaires à l'installation d'une imprimante Voulez-vous modifier ou revoir les paramètr © Dui, modifier les paramètres supplémen © Non, ne pas modifier les paramètres su	ase. Vous pouvez spéc ation de Windows ou le réseau. es supplémentaires de  ( aires aplémentaires	ifier des para es information ce fichier de	mètres 15 réponse ?
Assistant Gestion d'installation Windows 2000     Sosier de distribution     Vous pouvez créer un dossier de distribution pour pousser plus loin la     personnalisation de vos installations.     L'Assistant Gestion d'installation peut créer un dossier de distribution sur votre ordinateur     ou sur votre réseau avec les fichiers source Windows requis. Vous pouvez ensuite     ajouter des fichiers pour pousser la personnalisation de vos installations. Par exemple,     vous pouvez fournir des pilotes de périphérique supplémentaires destinés à être utilisés     avec Windows.     Voulez-vous créer ou modifier un dossier de distribution ?     Oui, créer ou modifier un dossier de distribution     Non, ce fichier de réponse sera utilisé pour l'installation à partir d'un CD		< Précédent Su	ivant >	Annuler
Dossier de distribution       Was pouvez créer un dossier de distribution pour pousser plus loin la personnalisation de vos installations.         L'Assistant Gestion d'installation peut créer un dossier de distribution sur votre ordinateur ou sur votre réseau avec les fichiers source Windows requis. Vous pouvez ensuite ajouter des fichiers pour pousser la personnalisation de vos installations. Par exemple, vous pouvez fournir des pilotes de périphérique supplémentaires destinés à être utilisés avec Windows.         Voulez-vous créer ou modifier un dossier de distribution ?       Oui, créer ou modifier un dossier de distribution         Image: Non, ce fichier de réponse sera utilisé pour l'installation à partir d'un CD          Non, ce fichier de réponse sera utilisé pour l'installation à partir d'un CD	Assistant Gestion d'installation Windows	2000		X
L'Assistant Gestion d'installation peut créer un dossier de distribution sur votre ordinateur ou sur votre réseau avec les fichiers source Windows requis. Vous pouvez ensuite ajouter des fichiers pour pousser la personnalisation de vos installations. Par exemple, vous pouvez fournir des pilotes de périphérique supplémentaires destinés à être utilisés avec Windows. Voulez-vous créer ou modifier un dossier de distribution ? Oui, créer ou modifier un dossier de distribution Oui, créer ou modifier un dossier de distribution Non, ce fichier de réponse sera utilisé pour l'installation à partir d'un CD Voulez-Vous créer de réponse sera utilisé pour l'installation à partir d'un CD	Dossier de distribution Vous pouvez créer un dossier de distributio personnalisation de vos installations.	n pour pousser plus loir	n la	<b>3</b>
Voulez-vous créer ou modifier un dossier de distribution ?  Oui, créer ou modifier un dossier de distribution  Non, ce fichier de réponse sera utilisé pour l'installation à partir d'un CD  (Précédent Suivant Annuler)	L'Assistant Gestion d'installation peut créer ou sur votre réseau avec les fichiers sourci ajouter des fichiers pour pousser la personr vous pouvez fournir des pilotes de périphér avec Windows.	un dossier de distributio Windows requis. Vou: alisation de vos installa que supplémentaires d	on sur votre ( s pouvez ens stions. Par ex estinés à êtri	ordinateur suite emple, e utilisés
Oui, créer ou modifier un dossier de distribution     Non, ce fichier de réponse sera utilisé pour l'installation à partir d'un CD           < Précédent Suivant > Annuler	Voulez-vous créer ou modifier un dossier de	distribution ?		
Non, ce fichier de réponse sera utilisé pour l'installation à partir d'un CD           < Précédent	O Oui, créer ou modifier un dossier de dis	ribution		
< Précédent Suivant > Annuler	Non, ce fichier de réponse sera utilisé p	our l'installation à partir	d'un CD	
		< Précédent Su	ivant >	Annuler



🤓 Assistant Gestion d'installatio	on Windows 2000
Nom du fichier de réponse Le fichier de destination est sa avez spécifiés.	auvegardé sous le nom et l'emplacement que vous
L'Assistant Gestion de configu que vous avez fournis. Entrez	ration a créé un fichier de réponse avec les paramètres un emplacement et un nom pour ce fichier de réponse.
Emplacement et nom de fichie	ar :
D:\Graveur\W2KPR0SP4\I3	386\winnt.sif Parcourir
Si plusieurs noms d'ordinateur type de fichier de réponse cré Si le fichier de réponse est de assistance en démarrant direc être nommé winnt.sif et être pl	ont été spécifiés, l'Assistant crée un fichier .udf. Selon le é, l'Assistant peut aussi créer un exemple de fichier .bat. stiné à être utilisé pour effectuer une installation sans tement à partir du CD-ROM de Windows, le fichier doit acé sur une disquette.
	< Précédent Suivant > Annuler
🤓 Assistant Gestion d'installatio	on Windows 2000
F C LV SU	in de l'Assistant Gestion de onfiguration Windows 2000 Assistant Gestion de configuration est terminé. Les fichiers ivants ont été créés.



#### VII. <u>Préparation de l'image du CD-rom d'installation :</u>

CDROM\_NT.5 CDROM\_IP.5 (dans le cas d'un Windows 2000 Pro) CDROM\_IS.5 (dans le cas d'un Windows 2000 Serveur) Bootfont.bin AUTORUN.INF SETUP.EXE CDROMSP4.TST (créé lors de l'application du SP4) Le répertoire \BOOTDISK L'arborescence \I386 patchée SP4, comprenant le fichier *Winnt.sif* Notre fameuse arborescence \\$OEM\$ comprenant le fichier Cmdlines.txt, les 3 scripts, et les sous-répertoires des sources.

#### VIII. Création du fichier image amorce :

Appuyez sur le troisième bouton de la barre de commande de CDRWIN.



Cela provoque l'ouverture d'une boîte de dialogue :

Extract Disc/Tracks/Sectors to Image	: File 📃 🔜 📕
Extract Mode C Disc Image/Cuesheet CD Reader	C Select Tracks Select Sectors C Read Disc Only
1:0:0 SAMSUNG DVD-ROM SD-610	5T F310 TILE Eject Load TOC File Format AUTOMATIC
- Hack Selection	
Select All Clear All Invert	Start End Datatype 20 20 Data Mode1 (2048)
	Reading Options
	Error Recovery Abort C Ignore C Replace
	Jitter Correction
	Subcode Analysis O Auto O Fixed O Disable O Quick O Full
Audio OCDI	Data Speed 🔤 Read Retry Count 0
Name Files Sequentially	Audio Speed MAX Subcode Threshold 300
START Close	Help Restore Defaults Save Settings

Remplir ou positionner correctement les différents champs :

- Select sectors *coché* (on veut extraire des secteurs d'un CD existant)
- Image filename (Z:\W2kPRO\cdsector.bin, fichier placé dans la racine même de l'image Windows 2000, mais c'est totalement arbitraire, de même que son nom)
- $\circ$  Sector selection
  - Start (20)
  - End (20)
  - Datatype (*Data -Mode1 (2048)*)
- Quand tout est prêt, appuyer sur **Start**

S'il n'y a pas eu d'erreur, on doit voir apparaître le message suivant :

Cdrwin	X
•	Operation Successfully Completed !
	ОК

# IX. Préparation de l'image iso :

🎭 CDRWIN	- Version 3	3.9C		
×		<b>N</b>		ackup and Tools
	T S S S	01101011100	?	

Appuyer sur le 4ème bouton de la barre de commande de CDRWIN :

Cela provoque l'ouverture d'une boîte de dialogue :

File Backup and Tools	
Backup/Tool Operation Build and record an ISO3660 / UDF image file  File Backup List New Open Save Browse File Directory	
Directory or Filename D:\Graveur\W2KPR0SP4 Add	START
Choose Directory	Close
Note: Urag and drop     Diffectories:     OK       can also be used to load this list.     d:\graveur\w2kprosp4     Cancel	Help
Graveur Help	Restore Defaults
Preserve Full Pathnam     SOEM\$     Preserve Full Pathnam     D \$00EM\$     Preserve Full Pathnam     D \$00TDISK     D 1386     D	Save Settings
ISO9660 / UDF Image Opti	
Filesystem ISO9660	
Check Directory Dept	
✓ Disable Version Numbers	
Recording Options	
CDROM Recorder 1:1:0 HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B 1.04	
Disc Type CDROM 💌 Track Mode MODE1 💌 Speed 8X 💌	
▼ Finalize/Close Session □ Open New Session □ Test Mode	
Write Postgap	

Appuyez sur l'onglet Directory pour sélectionner le répertoire qui contient le fichier amorce « *sector.bin* ».

File Backup and Tools	
Backup/Tool Operation Build and record an ISO3660 / UDF image file	
Directory or Filename D:\Graveur\W2KPR0SP4	START
Note: Drag and drop can also be used to load this list.	Help
Preserve Full Pathnames ☐ Long Filenames (Joliet)	Restore Defaults Save Settings
ISO 9660 / UDF Image Options Filesystem ISO 9660 V Image File D:\Graveur\w2kprosp4.iso	
Check Directory Depth     Generate Raw Sectors     Advanced Options	
CDROM Recorder 1:1:0 HL-DT-ST CD-RW GCE-8320B 1.04	
Disc Type     CDROM     Track Mode     MODE1     Speed     8X     Image: Speed       Image: Finalize/Close Session     Image: Open New Session     Image: Test Mode       Image: Write Postgap     Image: Verify Recorded Image     Underrun Protection	

Remplir ou positionner correctement les différents champs :

- Backup/Tool operation (*Build and record an ISO9660 / UDF Image File*)
- ISO9660 Image file (D:\Graveur\W2KPROSP4.iso, l'emplacement de ce fichier et son nom sont totalement arbitraires. Il suffit qu'il y ait suffisamment d'espace disque disponible pour recevoir l'image qui va être créée)
- Les cases suivantes doivent être cochées :
  - Include hidden files
  - Recurse subdirectories
  - Include system files
  - Disable Version numbers
  - Finalize session
  - Write Postgap
- Track Mode (*MODE1*)

File Backup and Tools	
Backup/Tool Operation Build and record an ISO 9660 / UDF File Backup List	image file
Directory or Filename D:\Graveur\W2KPR0SP4	Add START
Note: Drag and drop can also be used to load this list.	Remove Help
	Restore Defaults
Preserve Full Pathnames     Long Filenames (Joliet)     Include Hidden Files     Include System Files	Image: Secure Subdirectories         Save Settings           Image: Secure Setting Secure Se
IS09660 / LIDE Image Options	
Filesystem ISO9660 T Image File D:\Graveur\v	v2kprosp4.iso
Check Directory Depth     Generate Raw Sectors     Disable Version Numbers     Disable DOS Compatib	oility
Recording Options	
CDROM Recorder 1:1:0 HL-DT-ST CD-RW GCE-83	320B 1.04 💌
Disc Type CDROM Track Mode MODE1	Speed 8X V
▼ Finalize/Close Session         □ Open New Session           ▼ Write Postgap         □ Verify Recorded Image	☐ Test Mode a ☐ Underrun Protection

### Appuyer sur Advanced Options...

Cela provoque l'ouverture d'une boite de dialogue à onglets multiples : Onglet **Volume Descriptor** 

Volume	Descriptor	nced Options ates/Times   Import Session   Boc	)table Disc
		IS09660 / UDF 💌	
Vol	ume Label	W2KPR0SP4	
Sys	tem ID		
Vol	ume Set Name		
Put	olisher Name		
Pre	parer Name		
App	blication Name		
Cop	oyright File	[	
Abs	stract File		
Bibl	iographic File	<u></u>	
U 🤄	se ISO9660 tex	t for JOLIET volume descriptor	
		OK Anr	nuler Aide

Seul le champ **Volume Label** a de l'importance (*W2KPROSP4* : indiquer un nom approprié, respectant la syntaxe habituelle des noms de volumes).

#### Onglet Bootable Disc :

ISO9660 / UDF - Advan	ced Optio	ns		[	×
Volume Descriptor Dat	es/Times	Import Session	Bootable Disc	;	
🔽 Make Bootable Dis	с				
Media Emulation Type	Custom	•			
Image File Name	D:\Graveu	Ir\W2KPROSP	4\cdsector.bin		
Developer Name	Microsoft 0	Corporation			
Load Segment	07C0				
Load Sector Count	4				
		ОК	Annuler	Aide	

- Remplir ou positionner correctement les différents champs :
  - Make Bootable Disc (cochée)
  - Media Emulation Type (*Custom*)
  - Image File Name (D:\Graveur\W2KPROSP4\cdsector.bin : Developer Name (Microsoft Corporation : respectez le Copyright !)
  - Load segment (07C0, valeur par défaut, elle n'a donc pas à être modifiée)
  - Load Sector Count (4)
- Appuyer sur **OK**

ackup/Tool Operation Build ar	d record an ISO9660 / LIDE image file	<b></b>	
- File Backup List			-
New	Open Save Browse File D	irectory	
Directory or Filename D:\Gray	/eur\W2KPR0SP4	Add	START
			Close
Note: Drag and drop can also be used to load this list.		Remove	Help
			Restore Defa
Preserve Full Pathnames	🗖 Long Filenames (Joliet) 🛛 🔽 Recurs	e Subdirectories	Save Settin
🔽 Include Hidden Files	🔽 Include System Files 🗌 Include	Archive Files Only	
- ISO9660 / UDF Image Options-			
Filesystem ISO9660	Image File D:\Graveur\w2kprosp4.iso		
Check Directory Depth <ul> <li>Disable Version Numbers</li> </ul>	Generate Raw Sectors Disable DOS Compatibility	ced Options	
- Recording Options-			
CDROM Recorder 1:1:0 H	L-DT-ST CD-RW GCE-8320B 1.04	<b>•</b>	
Disc Type CDROM	Track Mode MODE1 Sp	eed 8X 💌	
✓ Finalize/Close Session	🔲 Open New Session 📃 Test M	ode	

La boite de dialogue principale a alors l'aspect suivant :

Appuyez sur **START**.